

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 1

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц: 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
Орган инспекции



УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель
руководителя органа
инспекции**

С.В. Донской
« 30 » 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

30 апреля 2025 г.

№ 3-95

Основание для проведения инспекции: заявление от 31.03.2025г. № 51

Дата проведения инспекции: с 31.03.2025 по 30 04.2025

Заявитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» (МКОУ «СОШ № 6»)

ИНН 2612004132

ОГРН 1022600824520

Юридический адрес: 357871, Ставропольский край, Курский район, с. Полтавское,
ул. Школьная, 1

Фактический адрес: 357871, Ставропольский край, Курский район, с. Полтавское,
ул. Школьная, 1

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное
имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и
их оздоровления.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 2

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

На объекте: лагерь с дневным пребыванием детей «Улыбка» муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6»

По адресу: 357871 Ставропольский край, Курский район, с. Полтавское, ул. Школьная, 1

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Перечень рассмотренных документов:

- заявление от 31.03.2025г. № 51;
- копия санитарно - эпидемиологического заключения от 24.11.2015г №26.ГЦ.01.000.М.000161.11.15 на образовательную деятельность, выданного Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе;
- копия устава;
- копия выписки из ЕГРН от 06.05.2024 на земельный участок;
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 28.02.2022 на здания;
- копия технической документации с экспликацией помещений;
- приказ учреждения «Об организации лагеря дневного пребывания детей «Улыбка» МКОУ «СОШ № 6» в летний период 2025» от 17.03.2025г. № 121;
- штатное расписание и список работников пришкольного оздоровительного лагеря;
- список оборудования пищеблока;
- копия договора о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей с ГБУЗ СК «Курская РБ» от 03.03.2025г. № 1/126;
- копия муниципального контракта на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «ЖКХ» от 10.01.2025 № М-200804;

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 3

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4

Тел/факс: (8652) 94-68-54

E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.

Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

- копия муниципального контракта холодного водоснабжения с ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»- «Восточный» от 10.01.2025г. №46;
- копия договора по вывозу сточных вод № 04 от 09.01.2025 с МБУ «Управление по благоустройству»
- копия договоров по дезинсекции дератизации, акарицидной обработке с ИП Ковалевым М.Н № 104-АО от 27.12.2024, №№105-ДД от 27.12.2024г;
- копии документов о соответствии на дезинфицирующее средство;
- выписка из ЕГРЮЛ от 23.03.2024г.;
- копия договора поставки бутилированной воды с ИП Аванесовой А.А. от 12.03.2025 г. №1;
- режим дня детского лагеря с дневным пребыванием детей;
- пояснительная записка
- акт санитарно - эпидемиологического обследования от 14.04.2025г;
- протоколы лабораторных испытаний аккредитованного ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510436) №26-20-27/01282-25 от 14.02.2025г, №26-20-27/01283-25 от 14.02.2025г.

УСТАНОВЛЕНО:

Лагерь с дневным пребыванием детей «Улыбка» будет функционировать на базе МКОУ «СОШ № 6». Учреждение имеет санитарно - эпидемиологическое заключение от 24.11.2015г. №26.ГЦ.01.000.М.000161.11.15 на образовательную деятельность, выданное территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе.

Здание школы располагается в отдельно стоящем типовом двухэтажном кирпичном здании постройки 1985г. Вид права: оперативное управление (согласно выписке из ЕГРН от 28.02.2022г.). Здание школы располагается на обособленном земельном участке, находящемся в постоянном (бессрочном пользовании) на основании выписки из ЕГРН от 06.05.2024 г.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 4

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.gospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

Территория учреждения ограждена по периметру, озеленена, оборудована наружным электрическим освещением, что соответствует требованиями п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20). Предусмотрены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – здание оборудовано пандусом, что соответствует требованиями п. 2.3.2 СП 2.4.3648-20.

Въезды и входы на территорию, проезды, имеют твердое покрытие (асфальт). Подъездные пути имеются. Территория находится в удовлетворительном санитарном состоянии. На территории выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зона

На территории физкультурно-спортивной зоны установлены: турники, баскетбольные щиты с кольцами, стационарные ворота для игры в футбол. Спортивно-игровые площадки имеют твердое покрытие, футбольное поле травяной покров. Физкультурно-спортивное оборудование соответствует росту и возрасту обучающихся.

Хозяйственная зона располагается сзади основного здания и имеет самостоятельный въезд с улицы. Оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием; на площадке контейнер, оборудованный герметичной крышкой; покрытие площадки превышает площадь основания контейнера, что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20. Вывоз ТКО предусмотрен специализированной организацией ООО «ЖКХ» (на основании муниципального контракта на оказание услуг по обращению с ТКО от 10.01.2025 г. №М-200804).

Набор помещений соответствует требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20: 3 игровые (площадью 51,0; 54,8 49,1 кв.м.), 2 изолятора (площадью 33,1; 19,5м2), библиотека (площадью 69,3 кв.м.), малый спортивный зал (146,3 кв.м.), столовая (площадью 170,0 кв.м.); санитарные узлы для мальчиков (площадь 9,7 кв.м.) и девочек (площадь 5,5 кв.м.), гардеробные, оборудованные вешалками для верхней одежды, помещение для приготовления и хранения дезинфицирующих растворов - размещены на первом этаже здания.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 5

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4

Тел/факс: (8652) 94-68-54

E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.

Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

Количество санитарных приборов в соответствии с проектом: в туалете для девочек установлено 5 кабинок с унитазами, в туалете для мальчиков – 4 кабинки с унитазами и 3 писсуара. Для персонала выделен отдельный туалет. В каждом туалете установлено по одной раковине для мытья рук.

В соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20: туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями без запоров; туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги; умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора; санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов.

В соответствии с приказом учреждения «Об организации лагеря дневного пребывания детей «Улыбка» МКОУ «СОШ № 6» в летний период 2024 года» от 17.03.2025 г. № 121 предусмотрена организация лагеря в течение 1 - го лагерного потока, продолжительностью 21 день при шестидневной рабочей неделе: с 27.06.2025г - 17.07.2025г – 70 детей (3 отряда).

Режим дня лагеря с дневным пребыванием детей с 8-30 до 14-30, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед): 8-30 – 09-00 сбор детей, зарядка 09.00-09.15 утренняя линейка (план работы на день), 9.15 – 9-30.00 советы Доктора Айболита (советы по охране здоровья); 9.30-10.00 завтрак; 10.00-10.30 трудовой десант, 10.30–11.30 в гостях у сказки; 11.00 –12.30 работа по плану отряда, работа кружков и секций; 12.30-13.30 обед; 13.30 – 14.30 настольные игры, игры по интересам; 14-30 – линейка по подведению итогов дня. Уход детей домой.

Организация отдыха и досуга включает следующие мероприятия: веселые старты, подвижные игры, конкурсы рисунков на асфальте, просмотр тематических художественных фильмов, тематические викторины, интеллектуальные игры, музыкальные подвижные игры, развивающие игры и др.

Персонал лагеря с дневным пребыванием детей: 13 человек, персонал пищеблока - 2. Личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 6

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ЦЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4

Тел/факс: (8652) 94-68-54

E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.

Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

подготовки и аттестации с допуском к работе по графику в наличии, что соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Водоснабжение холодное – централизованное (контракт № 46 от 10.01.2025г. с ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» «Восточный»). Канализация внутренняя с отводом на выгреб. Вывоз жидких бытовых отходов – на основании договора № 04 от 09.01.2025г. с МБУ «Управление по благоустройству ст. Курская». Горячее водоснабжение от водонагревающих устройств имеется во всех игровых, на пищеблоке, в санузлах, помещениях, в которых оказывается медицинская помощь, умывальных перед обеденным залом. Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Вентиляция – естественная. На пищеблоке система вентиляции приточно-вытяжная с механическим побуждением, вытяжные зонты установлены над плитами, что соответствует требованиям п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

Все помещения оздоровительного учреждения имеют естественное боковое освещение, что соответствует требованиям п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами, что соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока – пылевлагонепроницаемую, что соответствует требованиям п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы), а открываемые окна - москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Для экспертизы представлены протоколы лабораторных испытаний воды и дез.средства по производственному контролю. По исследованным санитарно - микробиологическим и санитарно-химическим показателям пробы воды питьевой централизованного водоснабжения соответствуют

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 7

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4

Тел/факс: (8652) 94-68-54

E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.

Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что соответствует требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 (протоколы лабораторных испытаний № 26-20-27/01282-25 от 14.02.2025г.). Содержание активного вещества в дезинфицирующем средстве соответствует Инструкции 04/09 «По применению дезинфицирующего средства Хлорамин Б - 99,9» (протокол лабораторных исследований № 26-20-27/01283-24 от 14.02.2025г.).

Питание организовано самостоятельно на базе школьной столовой, расположенной на 1 этаже здания. Доставка пищевых продуктов будет осуществляться специализированным транспортом, принадлежащим поставщикам.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20.

Пищеблок имеет набор помещений: горячий цех, овощной, мясорубный цеха, моечная столовой и кухонной посуды, кладовые, помещение для персонала - для работы на сырье.

В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20:

- в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы необходимым технологическим (шести конфорочная электрическая плита, духовой шкаф, эл. привод, универсальная протирочная машина, пароконвектомат, в зоне раздачи пищи установлены мармиты), холодильным (5 бытовых холодильников с отдельными морозильными камерами) и моечным оборудованием (во всех производственных цехах установлены раковины, моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители от водонагревателя, в цехе для мытья столовой посуды установлена посудомоечная машина, трехсекционная и 2 двухсекционные и ванна для мытья кухонного инвентаря).

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 8

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ,
ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4

Тел/факс: (8652) 94-68-54

E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.

Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

- Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.
- Деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря не выявлено; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия – не используются.
- Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.
- Технологическое и холодильное оборудование исправно.
- Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами.
- Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой.
- В зонах обработки сырья и яиц для обеззараживания воздуха используется передвижная бактерицидная установка.

Обеденный зал на 70 посадочных мест. Перед входом в обеденный зал установлено 3 раковины для мытья рук, в наличии бумажные одноразовые полотенца. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, табуретами), имеющей покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организован, в соответствии с требованиями п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20:

- на первом этаже здания установлен кулер. Поставка бутилированной воды – на основании договора № 1 от 12.03.2025г. с ИП Аванесовой А.А. Имеется запас одноразовых пластиковых стаканчиков; контейнеры для сброса использованной посуды одноразового применения в наличии, промаркированы.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 9

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4

Тел/факс: (8652) 94-68-54

E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.

Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

Организация медицинского обслуживания: медицинское обслуживание детей предусмотрено ГБУЗ СК «Курская районная больница», согласно приказа «О медицинском обеспечении летнего отдыха и оздоровления детей Курского района в 2025 г.» от 03.03.2025г. № 1/126.

Набор помещений: 2 изолятора, оборудованные раковинами для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем, необходимым инвентарем и оборудованием. Термометры для бесконтактного измерения температуры детей и сотрудников в наличии.

График работы медицинского кабинета: понедельник – суббота, с 8-00 по 14-00 час.

Санитарно-техническое состояние помещений (отделка стен, потолка, полов): удовлетворительное. Отделка потолков, стен, полов выполнена из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20: Потолки и стены учебных кабинетов, окрашены водоэмульсионной краской светлых тонов, Полы в учебных кабинетах покрыты линолеумом, в рекреации - шлифованная мраморная крошка. Панели и полы туалетных комнат выложены плиткой. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений.

На пищеблоке: стены производственных помещений на всю высоту отделаны облицовочной плиткой; потолки оштукатурены и окрашены водоэмульсионной краской; полы выполнены кафельной плиткой, исключаяющей скольжение.

Визуально следов пребывания грызунов и насекомых не обнаружено. Проведение работ по дератизации, дезинсекции осуществляется ИП Ковалёвым М.Н. (на основании договора от 27.12.2024г. № 105-ДД). Проведение акарицидных мероприятий, энтомологического обследования предусмотрено ИП Ковалёвым М.Н. (на основании договора от 27.12.2024г. № 104-АО), что соответствует требованиям п. 3.11.2 СП 2.4.3648-20.

Для обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей установлены облучатели бактерицидные передвижные, что соответствует п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь имеется, маркирован в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 10

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ,

ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4

Тел/факс: (8652) 94-68-54

Е-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.

Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

отдельно от другого инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение, исключающее доступ к нему детей, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Для технических целей в туалетных помещениях установлены отдельные водопроводные краны с подводкой горячей воды, что соответствует требованиям п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещаются в местах их приготовления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

на объекте: лагерь с дневным пребыванием детей «Улыбка» муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6»

по адресу: 357862 Ставропольский край, Курский район, с. Полтавское, ул. Школьная, 1

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Экспертное заключение составлено:

Врач по общей гигиене



Тумарова Е.В.

Заведующий отделом обеспечения санитарного надзора и экспертиз, врач по общей гигиене



Кан О.Ю.

Согласовано:

Технический директор



Бондаренко Я.В.